AVERTISSEMENTS

AGRICOLES

DLP -2-6-82985439

PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES - VIENNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX



Vienne

BULLETIN N°3 du 19 MAI 1982

MALADIES DU FEUILLAGE ET DES EPIS

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables aux ROUILLES et à l'OIDIUM qui devraient se développer rapidement dans les semaines qui suivent.

En conséquence, la protection contre ces maladies doit être soigneusement assurée avec les produits les plus efficaces dans les parcelles menacées : surveiller particulièrement les variétés sensibles (Talent, Cocagne, Fidel ...).

Au contraire la forte sécheresse avait bloqué toute évolution des septorioses. Si la période orageuse est à nouveau favorable depuis le 15 Mai, les risques de dégâts restent faibles et une protection minimale est généralement suffisante : le recours à des produits très performants ne peut être envisagé que sur les parcelles tardives à forte densité de végétation, avec une bonne espérance de rendement.

POUR LE CHOIX DES PRODUITS, REPORTEZ-VOUS AU TABLEAU DE LA NOTE TECHNIQUE Nº 5.

PUCERONS DE L'EPI

Il est à craindre que certaines zones connaissent des infestations analogues à celles de 1975. Observez vos parcelles : dès qu'un épi sur deux est infesté, le traitement est conseillé. Les traitements les plus rentables sont ceux réalisés entre l'épiaison et la pleine floraison. N'utiliser que les produits autorisés, non dangereux pour les abeilles.

A l'exception du Pirimor, la plupart des produits anti-pucerons assurent une protection minimale contre les cécidomyies à condition d'augmenter les doses (indication des firmes). Le fénitrothion est interdit à l'emploi en présence de pucerons.

N.B.: Consultez les répondeurs agrométée (58.47.06) pour savoir si des vols de cécidomyies sont signalés.

Imprimé à la Station le 19 Mai 1982 Préc. Note: N° 2 du 15.4.82

P2